



## SCANDIPAIN WIPES

SCANDIPAIN WIPES SIND PRAKTISCHE GEBRAUCHSFERTIGE REINIGUNGSTÜCHER FÜR EINE REIHE SPEZIALANWENDUNGEN.

DER SCHNELLE UND RATIONELLE HELFER UNTERWEGS.

### ÜBER DAS PRODUKT

SCANDIPAIN WIPES helfen schnell und rationell unterwegs bei vielen Aufgaben. Entfernung von Farbe, Bitumen, Haftmittel, Öl, Dichtungsmittel, Fett und Schmutz, Graffiti-Entfernung, Maschinenreinigung und Vorbereitung von glatten Oberflächen zur weiteren Beschichtung.

Unsere Produkte zeichnen sich durch einen angenehmen Duft, den Zusatz von Aloe Vera, Vitamin A und E aus und spenden Feuchtigkeit.

### VORTEILE

- Befeuchtet die Hände mit Aloe Vera, Vitaminen A & E und Weizenextrakt
- Biologisch abbaubare Formulierung auf Wasserbasis
- Effektiv und Kosteneffizient
- Frischer Duft
- Ideal für Handwerker unterwegs

#### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
 TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
 ÜBERARBEITET AM 28 Januar 2019 9:55 vorm. DRUCKDATUM 28/01/19 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



# SCANDIPAINT PAINTERS WIPES

## ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsfertige Reinigungstücher zum schnellen und einfachen Reinigen von Händen, Werkzeug, Maschinen und diversen anderen Oberflächen. Die perfekte Ergänzung in jeder Werkzeugkiste zum schnellen, rationellen und effektiven Reinigen in der Werkstatt und unterwegs.

## VORTEILE:

- Einfach zu benutzen
- Entfernt Farbe, Tinte, Fett, Öl, Leim, Schmutz & Kleber
- Auf Zitrusbasis anstelle von ätzenden Chemikalien
- Spendet Händen Feuchtigkeit mit Aloe Vera und Vitamin A & E
- Frischer Duft

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Kein Wasser erforderlich. Ideal für Handwerker unterwegs. Bei Arbeiten über Schulterhöhe, empfehlen wir das Tragen einer Schutzbrille. Vor dem Gebrauch auf größeren Flächen immer auf kleiner Fläche testen. Wischen Sie mit dem Tuch mit kreisenden Bewegungen über die Oberfläche. Wenn das Tuch trocken und schmutzig ist, nehmen Sie ein Neues. Wischen Sie die bearbeitete Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab. Schließen Sie den Deckel nach Gebrauch, um das Austrocknen zu verhindern.

## UNTERGRUND

Geeignet für glatte Oberflächen. **Vor dem Gebrauch auf größeren Flächen immer auf kleiner Fläche auf die Eignung auf dem zu behandelnden Oberflächenmaterial testen.**

## REINIGUNG

Eventuelle Rückstände mit Wasser entfernen.

## INHALT

50 Stück pro Dose (12 St./VE), Tuch: 13 x 21 cm  
80 Stück pro Dose (6 St./VE), Tuch: 20 x 28 cm

## LAGERUNG

1 Jahr in ungeöffneter Verpackung. Kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde verschließen. Angebrochene Gebinde begrenzt haltbar.

## ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.



## ARBEITSSCHUTZ

Das Produkt verbreitet und nährt kein Feuer und ist als ungefährlich klassifiziert. Für weitere Info siehe Sicherheitsdatenblatt.

## GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten. EUH208 Enthält CITRUS, EXT. Für detaillierte Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

## HINWEISE

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

## SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
ÜBERARBEITET AM 28 Januar 2019 9:55 vorm. DRUCKDATUM 28/01/19 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



# SCANDIPAINT PRE-PAINT WIPES

## ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsfertige Tücher zur gründlichen Vorbehandlung stark verschmutzter Untergründe durch Nikotin, Fett und Ruß.

Macht alle alten Untergründe (z.B. Lacke) durch Oberflächenverseifung sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich.

Die perfekte Oberflächenvorbereitung für Maler- und Lackierarbeiten.

Speziell entwickelt, um Farbe und Lack optimale Haftung an alten, beschichteten Oberflächen zu gewährleisten.

## VORTEILE:

- Schnelles und einfaches chemisches Mattieren
- Entfernt Schmutz, Fett, Ruß, Rauchflecken, Lebensmittelflecken, Absatzstriche, Farbstifte, alte Tapetenkleister und Wachs von lackiertem oder unlackiertem Holz, Metall
- Die perfekte Oberflächenvorbereitung für Maler-, Reparatur- und Lackierarbeiten.
- Frischer Duft

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Kein Wasser erforderlich. Ideal für Handwerker unterwegs.

Bei der Verarbeitung angemessene Handschuhe tragen. Wir empfehlen das Tragen einer Schutzbrille. Vor dem Gebrauch auf größeren Flächen immer auf kleiner Fläche testen. Wischen Sie mit dem Tuch mit kreisenden Bewegungen über die Oberfläche. Wenn das Tuch trocken und schmutzig ist, nehmen Sie ein Neues. Wischen Sie die bearbeitete Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab. Wenn die mattierte Oberfläche trocken ist (in der Regel ca. 10 Minuten), kann die Oberfläche weiter bearbeitet werden. Schließen Sie den Deckel nach Gebrauch, um das Austrocknen zu verhindern.

## UNTERGRUND

Geeignet für glatte Oberflächen vor weiteren Anstrichen. **Vor dem Gebrauch auf größeren Flächen immer auf kleiner Fläche auf die Eignung auf dem zu behandelnden Oberflächenmaterial testen.**

## REINIGUNG

Eventuelle Rückstände mit Wasser entfernen.

## INHALT

40 Stück pro Dose (12 St./VE), Tuch: 18 x 21 cm

## LAGERUNG

1 Jahr in ungeöffneter Verpackung. Kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde verschließen. Angebrochene Gebinde begrenzt haltbar.

## ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.



## ARBEITSSCHUTZ

Das Produkt verbreitet und nährt kein Feuer und ist als ungefährlich klassifiziert. Für weitere Info siehe Sicherheitsdatenblatt.

## GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Verursacht schwere Augenschäden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter ausspülen Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: TETRANATRIUMMETHYLENDIAMINTETRAACETAT, C9-11 ALCOHOL ETHOXYLATE. Für detaillierte Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.



## HINWEISE

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

## SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 28 Januar 2019 9:55 vorm. DRUCKDATUM 28/01/19 SEITEN 3 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



# SCANDIPAINT GRAFFITI WIPES

## ANWENDUNGSBEREICH

Revolutionierende, gebrauchsfertige Reinigungstücher zum schnellen und einfachen Entfernen von Graffiti auf diversen glatten Oberflächen. Graffiti Wipes kombinieren eine hocheffektive Formel höchster Qualität mit einem saugfähigen, aber nicht schleifenden Vlies.

## VORTEILE:

- Einfach zu benutzen
- Entfernt Graffiti schnell und einfach
- Anstelle von ätzenden Chemikalien
- Schleift nicht
- Kosteneffektiv
- Frischer Duft

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Kein Wasser erforderlich. Ideal für Handwerker unterwegs.

Bei der Verarbeitung angemessene Handschuhe tragen. Wir empfehlen das Tragen einer Schutzbrille. Vor dem Gebrauch auf größeren Flächen immer auf kleiner Fläche testen.

Benutzen Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor Farbe und Graffitiresten zu schützen. Scheuern Sie in einer kreisförmigen Bewegung, um die Farbe und Graffiti aufzulösen. Wiederholen Sie, wenn nötig.

Wenn das Tuch trocken und/oder schmutzig ist, nehmen Sie ein Neues. Wischen Sie die bearbeitete Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab. Schließen Sie den Deckel nach Gebrauch, um das Austrocknen zu verhindern. Mit feuchtem Tuch nachwischen.

## UNTERGRUND

**Vor dem Gebrauch auf größeren Flächen immer auf kleiner Fläche auf die Eignung auf dem zu behandelnden Oberflächenmaterial testen.**

Geeignet für glatte Oberflächen wie z.B. Metall, Glas, Porzellan, Fliesen, Edelstahl, Marmor, Laminat, Aluminium, Beton, Backstein, industriellackierte Oberflächen.

## REINIGUNG

Eventuelle Rückstände mit Wasser entfernen.

## INHALT

40 Stück pro Dose (12 St/VE), Tuch: 18 x 21 cm

## LAGERUNG

1 Jahr in ungeöffneter Verpackung. Kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde verschließen. Angebrochene Gebinde begrenzt haltbar.

## ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.



## ARBEITSSCHUTZ

Das Produkt verbreitet und nährt kein Feuer und ist als ungefährlich klassifiziert. Für weitere Info siehe Sicherheitsdatenblatt.

## GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt und Behälter autorisierter Abfallwirtschaft zuführen. Enthält CITRUS, EXT. Für detaillierte Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.



## HINWEISE

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

## SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 28 Januar 2019 9:55 vorm. DRUCKDATUM 28/01/19 SEITEN 4 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



# SCANDIPAIN INDUSTRIAL WIPES

## ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsfertige strukturierte Reinigungstücher zum schnellen und einfachen Reinigen von Händen, Werkzeug, Maschinen und diversen anderen Oberflächen von Fett, Farbe, Grafit, Öl, Teer, Schmutz und Grasflecken. Die perfekte Ergänzung in jeder Werkzeugkiste zum schnellen, rationellen und effektiven Reinigen in der Werkstatt und unterwegs.

## VORTEILE:

- Besonders kraftvoll
- Strukturierte Reinigungstücher
- Für hartnäckigen Schmutz
- Einfach zu benutzen
- Entfernt Fett, Farbe, Grafit, Öl, Teer, Schmutz und Grasflecken
- Frischer Duft

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Kein Wasser erforderlich. Ideal für Handwerker unterwegs.

Bei der Verarbeitung angemessene Handschuhe tragen. Bei Arbeiten über Schulterhöhe, empfehlen wir das Tragen einer Schutzbrille.

Vor dem Gebrauch auf größeren Flächen immer auf kleiner Fläche testen. Wischen Sie mit dem Tuch mit kreisenden Bewegungen über die Oberfläche. Wenn das Tuch trocken und schmutzig ist, nehmen Sie ein Neues. Wischen Sie die bearbeitete Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab. Schließen Sie den Deckel nach Gebrauch, um das Austrocknen zu verhindern.

## UNTERGRUND

Geeignet für glatte Oberflächen. **Vor dem Gebrauch auf größeren Flächen immer auf kleiner Fläche auf die Eignung auf dem zu behandelnden Oberflächenmaterial testen.**

## REINIGUNG

Eventuelle Rückstände mit Wasser entfernen.

## INHALT

90 Stück pro Dose (6 St./VE), Tuch: 25,5 x 30,5 cm

## LAGERUNG

1 Jahr in ungeöffneter Verpackung. Kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde verschließen. Angebrochene Gebinde begrenzt haltbar.

## ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.



## ARBEITSSCHUTZ

Das Produkt verbreitet und nährt kein Feuer und ist als ungefährlich klassifiziert. Für weitere Info siehe Sicherheitsdatenblatt.

## GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

EUH208 Enthält CITRUS, EXT.

Für detaillierte Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

## HINWEISE

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

## SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 28 Januar 2019 9:55 vorm. DRUCKDATUM 28/01/19 SEITEN 5 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

